



www.unigb.it

ООО УНИДЖИБИ

ЗАВОД МЕМБРАННЫХ БАКОВ

Прайс лист
2018 года

Гидроаккумуляторы

Расширительные
Баки

Гидроаккумуляторы

Со сменной мембраной	3-5
----------------------	-----

Расширительные баки

Со сменной мембраной	6
----------------------	---

С фиксированной мембраной	7
---------------------------	---

Баки для горячего водоснабжения	8
---------------------------------	---

Мембраны	9
----------	---

Насосы

Центробежные насосы для поверхности	10-11
-------------------------------------	-------

Подъемные системы, компактные установки	12
---	----

Запасные части

Фланец	13
--------	----

Крышка для фланца	13
-------------------	----

Фланец для крепления	13
----------------------	----

Клапан для закачки воздуха	13
----------------------------	----

Аксессуары

Кронштейн	13
-----------	----


Информация

Упаковка	14
----------	----

Гарантия	15
----------	----

Сертификаты	15
-------------	----

Адрес	
-------	--



ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ со сменной мембраной

Цвет: СИНИЙ



Русский Код	Итальянский Код	Емкость, Л	Цена РУБ	Макс Бар	Размеры		Соедине- ние	Упаковка куб.м
					D	H		
И 008ГВ	S2 008 362	8	1 090	8	210	305	1”	0,016
И 012ГВ	S2 012 362	12	1 190	8	210	390	1”	0,027
И 020ГВ	S2 020 362	20	1 310	10	250	480	1”	0,042
И 024ГВ	S2 024 362	24	1 320	8	360	325	1”	0,042
И 020ГГ	S2 020 362BP	20	1 470	10	275	480	1”	0,042



UNIC®

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ
со сменной мембраной
EPDM

Фланец из
оцинкованной стали

Предварительное
давление 2 Бар



Русский Код	Итальянский Код	Емкость, Л	Цена РУБ	Макс Бар	Размеры		Соедине - ние	Упаковка куб.м
					D	H		
М 050ГВ	S3 050 362	50	3 980	10	382	700	1"	0,123
М 080ГВ	US 080 362	80	5 200	10	450	790	1"	0,188
М 100ГВ	US 100 362	100	6 500	10	450	905	1"	0,204
М 150ГВ	US 150 362	150	9 130	10	580	880	1"	0,300
М 200ГВ	US 200 462	200	13 400	10	580	1 100	1" 1/2	0,431
М 300ГВ	US 300 462	300	17 790	10	580	1 435	1" 1/2	0.705
М 500ГВ	US 500 462	500	31 710	10	800	1 330	1" 1/2	1,300
М 750ГВ	S3 750 462	750	51 100	10	800	1 870	1" 1/2	1.400
М 1000ГВ	S3 N10 H61	1000	98 390	10	930	1 900	2"	2.200
М 1500ГВ	S3 N15 H61	1500	170 000	10	1 280	1 735	2"	2.400
М 2000ГВ	S3 N20 H61	2000	195 000	10	1 280	2 135	2"	2.500


ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ со сменной мембраной EPDM

Фланец из
оцинкованной стали

Предварительное
давление 2 Бар



Русский Код	Итальянский Код	Емкость, Л	Цена РУБ	Макс Бар	Размеры		Соедине- ние	Упаковка куб.м
					D	H		
М 050ГГ	S3 051 362	50	3 980	10	382	525	1”	0,093
М 080ГГ	US 081 362	80	5 200	10	450	640	1”	0,155
М 100ГГ	US 101 362	100	6 500	10	450	755	1”	0,177
М 200ГГ	US 201 462	200	13 400	10	580	915	1” 1/2	0,381
М 300ГГ	US 301 462	300	17 790	10	580	1245	1” 1/2	0.559



UNICED®

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ для систем отопления, со сменной мембраной

Цвет: КРАСНЫЙ



Русский Код	Итальянский Код	Емкость, Л	Цена РУБ	Макс Бар	Размеры		Соедине- ние	Упаковка куб.м
					D	H		
Э 018PB	UR 018 231	18	1 270	5	250	425	3/4"	0,032
И 024PB	UR 024 231	24	1 310	5	360	325	3/4"	0,047



Русский Код	Итальянский Код	Емкость, Л	Цена РУБ	Макс Бар	Размеры D H		Соедине- ние	Упаковка куб.м
М 050PB	UR 050 371	50	3 750	6	382	545	1"	0,091
М 080PB	UR 080 371	80	4 930	6	450	640	1"	0,150
М 100PB	UR 100 371	100	6 180	6	450	720	1"	0,381
М 150PB	UR 150 371	150	9 130	6	580	710	1"	0,381
М 200PB	UR 200 471	200	12 430	6	580	875	1" 1/2	0,559
М 300PB	UR 300 471	300	15 840	6	580	1 220	1" 1/2	0.500
М 500PB	UR500471	500	29 290	6	800	1 145	1" 1/2	1.000
М 600PB	UR600471	600	33 960	6	800	1 355	1" 1/2	1.250
М 700PB	UR700471	700	49 000	6	800	1 570	1" 1/2	1.300

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ для систем отопления, с фиксированной мембраной



Русский Код	Итальянский Код	Емкость, Л	Цена РУБ	Макс Бар	Размеры D Н	Соединение	Упаковка куб.м
Э 005Р	R1 005 331	5	1 040	5	210 270	3/4"	0.016
Э 008Р	R1 008 331	8	1 090	5	210 305	3/4"	0.016
Э 012Р	R1 012 331	12	1 150	5	210 390	3/4"	0.022
СТ 035РВ	UR 035 2E1	35	2 510	5	380 360	3/4"	0,062
СТ 050РВ	UR 050 2E1	50	3 080	5	380 470	3/4"	0,081
СТ 080РВ	UR 080 2E1	80	4 060	5	450 600	3/4"	0,160
СТ 100РВ	UR 100 2E1	100	4 500	5	450 670	3/4"	0,190



БАКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Цвет: БЕЛЫЙ



Русский Код	Итальянский Код	Емкость, Л	Цена РУБ	Макс Бар	Размеры D Н		Соединение	Упаковка куб.м
Е 008ГВС	R7 008 236	8	1 090	5	210	305	3/4"	0.016
Е 012ГВС	R7 012 236	12	1 190	5	210	390	3/4"	0.022
Е 018ГВС	R7 018 236	18	1 270	5	250	425	3/4"	0.032
Е 020ГВС	R7 020 236	20	1 310	5	250	480	3/4"	0,042
Е 024ГВС	R7 024 236	24	1 320	5	360	325	3/4"	0,047



МЕМБРАНЫ



Емкость Л	Итальянский Код	Цена РУБ	Размеры D H	
5 8 12	V42008	339	134	245
18 20 24	V48024	435	180	290
50	LT35FL	1087	170	440
60 80 100	V42080	2039	240	670
150	LT150FL	2607	240	726
200	V42200	5439	265	1100
300	V42300	7623	300	1200
500 700	V42500	10875	400	1165
500 750	V42500S	8250	440	1350
750 1000 2000	V421000	31154	600	1600



НАСОСЫ

MADE in ITALY


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ

Русский Код	Итальян. Код	Мощность КВт	Вход	Выход	Цена руб.,л		Подача Л/МИН напор: М
	10J	0,75	1"	1"	5 662	SELF PRIMING MAX SUCTION HEAD : 9 m 	10 – 60 45 - 8
	148J	0,75	1"	1"	6 475		10 – 60 45 - 8
	148J-SS	0,75	1"	1"	7 082	STAINLESS STEEL SELF PRIMING MAX SUCTION HEAD : 9m 	10 – 50 44 - 13
	155J	1,1	1 ½"	1"	14 205	SELF PRIMING TWO-STAGE MAX SUCTION HEAD : 9 m 	10 – 70 61 – 40
	52CG	0,37	1"	1"	4 993	CENTRIFUGAL SINGLE STAGE MEDIUM CAPACITY 	10 – 80 22 – 13,5
	55CG	0,37	1"	1"	5 559		10 – 80 22 – 13,5
	80C	0,60	1"	1"	6 382		20 – 90 30 – 20
	100C	0,75	1"	1"	6 588		20 – 90 31,4 – 25



Русский код	Итальян. код	Мощность КВТ	Вход	Выход	Цена руб,л		Подача Л/МИН напор: М
	AG2-6C	1,5	2"	2"	12 353	HIGH CAPACITY 	100 – 800 14,1 – 5
	255PL	0,37	1"	1"	4 204	PERIPHERAL 	5 – 40 36 – 4
	261PL	0,75	1"	1"	5 250		5 – 50 61 – 15
	CV100-2	0,75	1"	1"	9 162	DEEP WELL 	MAX. DELIVERY 35 L/MIN MAX SUCTION DEPTH 35 M (available also two stage types with max suction depth 50m)
	CV100-4	0,75	1"	1"	7 145		

№	описание
2*	Рабочее колесо
3*	Торцевое уплотнение
4*	Резиновое кольцо
6	шпонка
7	Гайка
9	Корпус насоса
10	диффузор
16	Фланец(кронштейн)
18	Уплотнительное кольцо
25	Шайба
29	Кольцо
33	Пробка
34	Сопло
40*	Дно
55	Статор
56	Пружина
57*	Вентилятор
58*	Крышка вентилятора
59	Подшипниковый шит
60	Подшипник
61	Распорное кольцо
67	Конденсаторная коробка
70	Крышка конденсаторной коробки
75*	Конденсатор
77	Опора
83	Ротор
84	Подшипник
85	Винт



рекомендуемые запасные части

При заказе запасных частей указать:
код насоса # номер запчасти (как он указан на чертеже)
Например: Рабочее колесо для насоса 148J : код 148J#2




Подъемные системы, компактные установки

Русский код	Итальянский код	Мощность Квт	Цена, Руб.			Подача Л/МИН напор: М
	K5PH012		3 300			5 – 40 36 - 4
	K5PH024		3 831			5 – 40 36 - 4
	K148JC24		7 842			10 – 60 45 - 8
	K148JSS24		8 450			10 – 50 44 - 13
	K148J100		11 130			10 – 60 45 - 8

Запасные части


Фланец



Код	Емкость л	Соединение	Цена РУБ
V50024	18 – 24	$\frac{3}{4}$	229
V50025	20 – 150	1	237
V50300	200 – 300	1 $\frac{1}{2}$	770
V50500	500 – 750	1 $\frac{1}{2}$	2 213
V50N10A	1000 – 2000	2	2 516

Крышка для фланца

	Соединение	Цена РУБ
TPL 10PR	1"	55
TPL 10TR	$\frac{3}{4}$ "	55
TPL 20R	1 $\frac{1}{2}$ "	88



Фланец для крепления

Код	Емкость л	Соединение	Цена РУБ
V50301	100	$\frac{1}{2}$	751
V50310	200 – 300	$\frac{1}{2}$	811


Кронштейн

Код	Цена РУБ
V50921	349
V50922	349




ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка



ПОДДОН	
Емкость	штук
5	210
8	144
12	72
18	56
24	54
35	36
50	15
80	20
100	15
150	8
200	8
300	6



Общие условия продажи

Передача каждого заказа нашей Компании предусматривает принятие покупателем установленных общих условий продажи.

1) Заказ и сроки поставки

Поставщик обязуется принять предварительный заказ от Покупателя, выставить ему счет на оплату и включить заявленную партию товара в график отгрузки.

Не позднее 1 рабочего дня с момента выставления счета на оплату сообщить Покупателю по электронной или факсимильной связи о точной дате готовности партии товара к отгрузке, при этом Поставщик обязуется подготовить оплаченный Покупателем товар к отгрузке не позднее 5 календарных дней с момента зачисления денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика. В случае отсутствия заказанного товара на складе Поставщика, Поставщик обязуется письменно согласовать с Покупателем срок поставки товара.

2) Отправка заказа

Поставка товара осуществляется на условиях Франко-склад Поставщика. Адрес склада: 303211, Орловская область, Кромской район, с. Вожево.

3) Передача в собственность и риски

Претензии по количеству, комплектации и товарному виду продукции, возникшие после отгрузки продукции со склада Поставщика, не принимаются. Качество поставляемых по настоящему Контракту товаров должно во всем соответствовать техническим условиям и требованиям ГОСТа, должно быть подтверждено сертификатом о качестве продукции завода изготовителя.

Приемка товаров «Покупателем» по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 и от 25.04.66 № П-7, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и действующему законодательству РФ.

4) Упаковка

Товар должен быть упакован, промаркирован в соответствии с требованиями по сертификации. Упаковка и техническая документация на товар должны содержать информацию о производителе.

5) Сроки поставки

Не позднее 1 рабочего дня с момента выставления счета на оплату сообщить Покупателю по электронной или факсимильной связи о точной дате готовности партии товара к отгрузке, при этом Поставщик обязуется подготовить оплаченный Покупателем товар к отгрузке не позднее 5 календарных дней с момента зачисления денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика. В случае отсутствия заказанного товара на складе Поставщика, Поставщик обязуется письменно согласовать с Покупателем срок поставки товара.

6) Условия оплаты

Оплату каждой партии товара Покупатель осуществляет в порядке 100 % предоплаты по выставленному счету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

При этом днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7) Цены

Товар поставляется по ценам, указанным в счетах на оплату. В случае изменения цен Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя за 15 календарных дней до начала действия новых цен.

8) Жалобы

Если поставленные товары не соответствуют по качеству ГОСТам, ТУ, указанным в паспорте на изделие и настоящему Контракте, то Поставщик на основании предъявленной Покупателем претензии производит их замену или ремонт в согласованные с Покупателем порядке и сроке.

Претензии конечного потребителя по товару с недостатками, выявленными в процессе эксплуатации, поставщик обязан рассмотреть и принять решение по предоставленным Покупателем материалам в течение 7 (семи) календарных дней с момента предоставления материалов (фото маркировки упаковки, фото дефекта, акт (претензия) Покупателя с описанием характера дефекта).

9) Гарантии

Гарантийный срок на поставленный Поставщиком товар составляет 12 месяцев, считая с момента реализации товаров третьим лицам.

10) Рассмотрение споров


Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия, споры решаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

11) Качество товара должно соответствовать установленным для данного вида товаров стандартам и требованиям по качеству. Все товары должны быть сертифицированы Госстандартом России и иметь маркировку производителя


СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



**КРОМСКОЙ РАЙОН
СЕЛО ВОЖОВО**

UNIGB®

Российская Федерация,
303211, Орловская область, Кромской район, село Вожово,
тел. (48643) 2-27-34, 2-22-66, 2-12-56, 8-903-637-88-87,
факс (48643) 2-22-66, 2-14-33.
E-mail: unigb@mail.ru
www.unigb.ru